

## دفتر شروط فني

اكياس نايلون شبك (اكياس متعددة) لتعبئة مواد كيماوية حاجة مستلزمات مديرية حقول المنطقة الوسطى تكفي لمدة عام ميلادي واحد  
حسب المواصفات أدناه :

الكمية المطلوبة	الوحدة	المواصفات المطلوبة	المادة	م
٦٠٠٠	عدد	نايلون شبك قياس (١٠٠ * ٦٠ سم)-لون أبيض -حملة ٥٠ كغ - مقاوم لاعمال التحميل والتنزيل صالح لتعبئة البليون(الناعم). والملح المgross و المواد الكيماوية الأخرى (صودا كاوية- صودا اش...)-درزة متينة- مقاوم للظروف الجوية المختلفة - جديد	كيس نايلون شبك قياس ١٠٠ x ٦٠ سم حملة ٥٠ كغ	١
١٥٠٠	عدد	نايلون شبك -قياس (١٥٠ * ١٠٠ سم) صالح لتعبئة التبن وبذر القطن وما شابه-متين و مقاوم للتحميل والتنزيل- لون أبيض . مقاوم للظروف الجوية المختلفة - . جديد.	كيس نايلون شبك قياس ١٥٠ x ١٠٠ سم حملة ١٠٠ كغ	٢

لتعبئة مواد كيماوية مختلفة حاجة وضرورة العمل في مديرية حقول المنطقة الوسطى على أن يتم مراعاة ما يلى:

- ان تكون المواد جديدة وغير مستعملة .
- المورد ملزماً بتبديل أي قطعة يظهر فيها عيوب صنعية ويتم استبدالها بأخرى موافقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.

ر.د.المهامات

أ. محمود صالح

ر.ش. المخازن

م. مدير اسماعيل

أمين مخزن الكيماويات

علي فتيان

أمين المخزن العام

ف. راقع الناصر

مدير حقول المنطقة الوسطى  
المهندس علي سويفات

يعتمد

مدير عام الشركة السورية للنفط

المهندس سليمان الديب